

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 23. 4. 2012

Č. j.: 29451/ENV/12

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: V432 Kočín - Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400 kV

Charakter záměru: Výstavba nového dvojitého vedení V432 o napětí 400 kV v trase z transformátorové rozvodny (dále jen „TR“) Kočín do TR Přeštice, včetně úpravy trasy stávajícího vedení V473 a V431. Trasa zdvojeného vedení V432 využívá z části stávající trasu vedení V473/432 a z části bude vytyčena nová trasa. Dvojnásobné vedení V473 bude částečně vedeno v koridoru stávajícího vedení V473/432 a z části bude vedeno souběžně v nové trase se stávajícím koridorem. Vedení V431 bude z části vedeno ve stávajícím koridoru vedení V432/431 a z části bude vedeno souběžně v nové trase se stávajícím koridorem. Realizací záměru dojde k demontování stávajících stožárů a demolici stávajících patek, výstavbě nových stožárů a jejich patek. Současná umístění stožárů budou v maximální míře využita i pro nové stožáry.

Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka nové trasy vedení V432 bude cca 118 km, úpravy trasy stávajícího vedení V473 z TR Kočín budou v délce cca 16 km a V431 v délce cca 5 km z TR Přeštice. Zábor zemědělského půdního fondu bude v rozsahu cca 2,5 ha a zábor pozemků určených k plnění funkce lesa bude minimální (v současnosti délka vedení na těchto pozemcích je 8 km, po realizaci záměru bude navýšena o cca 1,2 km).

Umístění: kraj: Jihočeský

obec: Bratronice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice, Doubravice, Drahonice, Dříteň, Chelčice, Chrástovice, Jinín, Krašlovice, Libějovice, Malovice, Mečichov, Radomyšl, Rovná, Řepice, Skočice, Slaník, Stožice, Strakonice, Temelín, Truskovice, Třebohostice, Vodňany

k.ú.: Bratronice, Cehnice, Dunovice, Čečelovice, Mladějovice, Sedlíkovice, Sedlišťe u Mladějovic, Doubravice u Strakoníc, Nahošín, Albrechtice, Drahonice, Dříteň, Chvalešovice, Záblatí, Chelčice, Chrástovice, Jinín, Krašovice, Černěves u Libějovic, Nestanice, Krtely, Malovice u Netolic, Mečichov, Domanice, Kaletice, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakoníc, Radomyšl, Rovná u Strakoníc, Řepice, Lidmovice, Skočice, Slaník, Stožice, Modlešovice, Kočín, Truskovice, Třebostice, Vodňany

kraj: Plzeňský

obec: Blovice, Dolní Lukavice, Chanovice, Chocenice, Chválenice, Klášter, Kovčín, Kozlovice, Kramolín, Kvašňovice, Měcholupy, Myslív, Nepomuk, Netunice, Neurazy, Nezvěstice, Olšany, Prádlo, Přeštice, Řenče, Slatina, Střížovice, Svěradice, Velký Bor, Vlčtejn, Zdemyslice, Žákava, Žinkovy

k.ú.: Blovice, Hradiště u Blovic, Hradištská Lhotka, Komorno, Vlčice u Blovic, Dolní Lukavice, Krasavce, Defurovy Lažany, Dobrotice u Chanovic, Chanovice, Újezd u Chanovic, Chocenice, Zhůř, Chouzovy, Želčany, Klášter u Nepomuka, Kovčín, Kozlovice u Nepomuka, Kramolín u Nepomuka, Kvašňovice, Měcholupy u Blovic, Milčice, Myslív, Nový Dvůr u Myslíva, Nepomuk, Netunice, Soběsuky u Nepomuka, Nezvěstice, Olšany u Kvašňovic, Novotníky, Prádlo, Přeštice, Háje u Vodokrt, Osek u Vodokrt, Vodokrty, Slatina u Horažďovic, Střížovice u Plzně, Svěradice, Jetenovice, Slivonice, Vlčtejn, Zdemyslice, Žákava, Kokořov

Zahájení: 2018

Ukončení: 2021

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Záměr „V432 Kočín - Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km) kategorie I přílohy č. 1 jako nový záměr podle § 4 odst. 1 písm. a) k zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován dle zákona.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat

především s důrazem  
na následující oblasti:

1. Trasa vedení (změna trasy v chráněném ložiskovém území „Záblatí“ ležící u obce Dříteň, dále u obce Chouzovy a u přírodní rezervace „Radomilická mokřina“; změna umístění stožárů v okolí vodních toků; variantní řešení trasy vedení v úseku souběžného vedení V473 a V432 (vedení v jedné linii, atd.); varianty řešení doložit zákresem do fotografií v typických pohledech; atd.).
2. Ochrana přírody a krajiny (vlivy na krajinu (přírodní památky - např. „Pastvina u Přeštovic“; významné krajinné prvky (zejména vodní toky, rybníky a lesy), atd.) krajinný ráz a skladebné prvky územních systémů ekologické stability (dále jen „ÚSES“); provedení podrobného průzkumu dotčeného území (se zaměřením na avifaunu) s vytipováním rizikových úseků střetů ptáků s vodiči a s návrhem adekvátních opatření ke snížení rizika kolize s vodiči; atd.).
3. Hydrogeologický průzkum dotčeného území.
4. Vlivy na veřejné zdraví.
5. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.

Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů:

- Obec Bratronice, vyjádření ze dne 19. 3. 2012,
- Obec Drahonice, vyjádření obdržené dne 21. 3. 2012,
- Obec Chanovice, vyjádření ze dne 7. 3. 2012, doručené dne 16. 4. 2012,
- Obec Kramolín, vyjádření ze dne 30. 3. 2012,
- Obec Krašovice, vyjádření obdržené dne 22. 3. 2012,
- Město Nepomuk, vyjádření ze dne 8. 3. 2012,
- Obec Řenče, vyjádření ze dne 26. 3. 2012,
- Obec Řepice, vyjádření ze dne 4. 4. 2012,
- Město Vodňany, vyjádření ze dne 28. 3. 2012,
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vyjádření ze dne 26. 3. 2012,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 21. 3. 2012,
- Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 21. 3. 2012,
- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního

prostředí, vyjádření ze dne

26. 3. 2012,

- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,  
vyjádření

ze dne 7. 3. 2012,

- Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí,  
vyjádření ze dne 19. 3. 2012,

- Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, vyjádření ze dne 23. 3. 2012,
- Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 19. 3. 2012,
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 28. 3. 2012,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,

vyjádření ze dne 16. 3. 2012,

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,

vyjádření ze dne 16. 3. 2012,

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice,

vyjádření ze dne 19. 3. 2012,

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
- vyjádření ze dne 21. 3. 2012,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, vyjádření ze dne 4. 4. 2012,
  - Agentura ochrany přírody a krajiny, vyjádření ze dne 22. 3. 2012,
  - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích,
- vyjádření ze dne 3. 4. 2012,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vyjádření ze dne 12. 3. 2012,
  - Vyjádření občanů obcí Chouzovy a Želčany, vyjádření ze dne 4. 4. 2012.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Obec Bratronice nemá žádné připomínky.

Obec Drahonice nemá připomínky.

Obec Chanovice nemá připomínky za předpokladu, že trasa nového vedení bude souhlasná se stávající trasou vedení.

Obec Kramolín nemá k záměru žádné připomínky.

Obec Krašlovice souhlasí s předmětným záměrem.

Město Nepomuk uvádí, že v oznámení chybí informace o zvýšeném riziku střetu ptáků s vodiči za snížené viditelnosti v tahových koridorech a v místech zvýšeného výskytu ptáků (přechod přes vodní plochy a rybníky).

Obec Řenče nemá připomínek.

Obec Řepice nemá žádné připomínky.

Město Vodňany nemá zásadní připomínky za podmínky, že v navržené trase na katastrálním území města Vodňany nedojde ke zvětšení ochranného pásma vedení.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví uplatňuje připomínky z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí uplatňuje připomínky z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí uplatňuje připomínky z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí uplatňuje připomínky z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod a ochrany lesa.

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí nemá připomínky.

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí uplatňuje požadavek na podrobnější posouzení vlivů posuzovaného záměru na krajinný ráz.

Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby nemá připomínky.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí nemá připomínky a sděluje, že trasa vedení zasahuje do ochranných pásem několika vodních zdrojů.

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí požaduje specifikovat, jestli dojde k trvalému záboru či pouze k omezení lesních pozemků v šíři ochranného pásma vedení a dále uvádí připomínky z hlediska ochrany vod.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích souhlasí s předloženým záměrem a nemá připomínky.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni konstatuje, že z hlediska ochrany veřejného zdraví lze předložený záměr akceptovat.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice požaduje doplnit vyhodnocení vlivů záměru na významné krajinné prvky (zejména vodní toky, rybníky, les a dále také vlivy na prvky ÚSES). Dále uvádí požadavky ke snížení prašnosti a upozorňuje na povinnost z hlediska ochrany lesa a odpadového hospodářství.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň nemá připomínek.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského nesouhlasí s trasou vedení vedoucí přes chráněné ložiskové území „Záblatí“ ležící u obce Dříteň.

Agentura ochrany přírody a krajiny požaduje provedení podrobného průzkumu dotčeného území s vytipováním rizikových úseků kolizí ptáků s vodiči a



návrhem zabezpečovacích opatření.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích uplatňuje připomínky týkající se umístování nových stožárů a dodržení platné legislativy z hlediska státní památkové péče.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod uplatňuje připomínky týkající se umístování stavenišť a stožárů z hlediska ochrany vod. Dále požaduje provedení hydrogeologického posudku v dotčeném území.

Vyjádření občanů obcí Chouzovy a Želčany, ve kterém obyvatelé dotčených lokalit sdělují, že ochranné pásmo nového vedení bude téměř zasahovat do zahrad domů v obci Chouzovy. Dále, že trasa vedení bude mít vliv na tok Olešnického potoka (kácení dřevin), na lesní porost u obce Želčany a na rozvoj podnikatelské činnosti.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního

prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru MZP374, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Příslušný počet paré dokumentace a způsob jejího předání bude stanoven po dohodě s příslušným úřadem.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence

(otisk úředního razítka)

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

